

## Richtlinien für Kartонlieferanten

**Stand:** 12.01.2023

**Änderungen:** neu überarbeitet

---

### Qualität:

- Die Umsetzung der Anforderungen aus den Normen DIN EN ISO 9001, 14001 sowie die Umsetzung eines Hygiene-Regelwerks nach BRC o.ä.
- Es gelten die Richtlinien des FFI "Qualitätsmerkmale für Faltschachtelkarton" und die „Technische Richtlinie Gute Rillbarkeit“ in der jeweils aktuellen Ausgabe. Diese sind auf der Homepage des FFI abrufbar.
- Für die Verladung eingesetzte Seecontainer müssen physiologisch unbedenklich sein.
- Alle Sondervereinbarungen, die von unseren Richtlinien abweichen, werden auf der Bestellung schriftlich mitgeteilt.

### Kennzeichnung von Anlieferungen (einschl. Bar-Code nach FFI):

- je Stapel 2 Stapelzettel (1 x auf der langen und einmal auf der kurzen Seite)
- Name des Lieferanten / Name des Kunden
- Bestellnummer mit Lieferdatum
- Produktions- / Chargennummer
- Herstelldatum
- kg pro Palette
- Bogenmenge pro Palette
- Bogenformat
- Qualität / Artikelbezeichnung
- Grammat
- laufende Paletten-Nummer

### allgemeine Vereinbarungen:

- Anlieferungen vorab per E-Mail an [dispo@colordruck.net](mailto:dispo@colordruck.net) avisieren
- Lieferscheine vorab per Mail an [lieferscheine@colordruck.net](mailto:lieferscheine@colordruck.net) avisieren. Bestenfalls im Papinet-Standard
- Alle Bestellungen unseres Hauses erfolgen in Bogen und der korrespondierenden Tonnage.
- Paletten-Höhe, incl. Palette max. 155 cm (max. 900 kg)
- Bogen bündig aufgestoßen, kein Überstand, nicht geriest, keinen Sägezahneffekt
- Gute Planlage – keine Randwelligkeit – keine Welligkeit im gesamten Bogen – kein verspannen oder tellern
- Anlieferungen erfolgen auf sauberen, trockenen und neuwertigen Paletten gem. Palettenzeichnung auf Seite 3
- Paletten-Größe = Formatgröße
- keine Doppelpaletten (nur nach gesonderter Vereinbarung) - Zwillingspaletten sind möglich
- komplette Palette besteht zu 100 % aus Vollholz
- Schrumpffolien sauber und unbeschädigt sowie frei von Schmutz
- Schrumpffolien max. 1 cm unter dem Holz geschnitten – Paletten-Einfahrt ist frei von Folie
- Unbedenklichkeitsbescheinigungen versenden Sie automatisch nach Ablauf derer Gültigkeit.
- Aufträge sortenrein / blockrein auf dem LKW verladen - keine Vermischung der Bestellungen

- Paletten auf dem LKW nicht übereinander stapeln
- Anlieferungszeiten Mo - Do 7.00 - 16.00 Uhr Fr 7.00 - 14.00 Uhr
- Ent- und Beladung der LKWs ist nur von der Rückseite her möglich
- Hinweis auf dem Lieferschein über Rest = Restlieferung oder Teil = Teillieferung andrucken
- Prüfzertifikate pro Auftrag vor dem Verladen per E-Mail an [sebastian.schweiger@colordruck.net](mailto:sebastian.schweiger@colordruck.net)
- Änderungen / Neuerungen an Materialspezifikationen sind unaufgefordert unserem Einkauf zur Verfügung stellen

### **Packaging Digital:**

- Auf den Bestellungen für unsere Digitaldruckmaschine sind die aktuell gültigen Paletten-Höhen notiert.
- Die Artikelnummer beginnt immer mit **D** und alle Artikel sind FSC-zertifiziert.
- Bei folienkaschiertem Material sind die Paletten mit einem Deckel und 4 Bändern zu sichern.

### **Lieferung:**

- per LKW, frei Haus

### **Warenrücknahme:**

Sofern reklamierte Ware nicht verarbeitet werden kann, muss diese von Ihnen zeitnah abgeholt werden.


Wird die Ware - wider Erwarten - innerhalb 10 Arbeitstagen (gerechnet ab dem Datum der Reklamation) nicht abgeholt, entsorgen wir diese für Sie kostenneutral. Dies geschieht ohne weitere Information.

### **Zahlung:**

bis zum 15. eingehende Rechnungen - Zahlung am 20. des Monats - mit 3 % Skonto  
bis zum Ultimo eingehende Rechnungen - Zahlung am 5. des Folgemonats - mit 3 % Skonto

# Palettenzeichnung


a.) > 500 mm 3 Palettenfüße alle Angaben in mm  
Einfahrseite - großes Maß



Seitenansicht - kleines Maß



b.) ≤ 500 mm 2 Palettenfüße alle Angaben in mm  
Einfahrseite - großes Maß



Seitenansicht - kleines Maß

